







TIPI DI MATERIALE: Profilati cavi UNI 10219-1 Piatti e profilati in genere UNI 10025

TOLLERANZE DI LAVORAZIONE: Grado di precisione GROSSOLANO secondo UNI EN 22768-1

SALVO DIVERSE INDICAZIONI, CONTENUTE ESPRESSAMENTE NEL DISEGNO, LE SALDATURE DEVONO ESSERE CONTINUE, A COMPLETA PENETRAZIONE E DI SPESSORE MINIMO UGUALE ALLO SPESSORE MINIMO DEGLI ELEMENTI DA SALDARE.

ATTEZZATURE PER LEDILIZA VIA Costilizatore (60 - 42015 Corego) (Reggio Emilia) Italy Tel. +39 0522 732009 - Fax. +39 0522 732059 www.veronledlilzla.com		D C B A Rif.	Modifica	Eseguita da	Data	Approvata da	Data
				Sostflukce I		Sosthulto dal	
		母 ♦					
Disegnato da: D.H. Data: 15/07/2011	iviateriale:		Trattament	:		reso kg.	N° Pezzi:
Verificato da: Data:	Denominazione: 115HD: PARAPETTO REGISTRABILE SOTTOVELETTA 0/30 cm CON 115A: PROLUNGA PER 115				115HD		

Proprieta' riservata - Riproduzione Vietata - La ditta tutela i propri diritti a termine di Legge